

**BASE DE TOURBE
PRÉ-STÉRILISÉE**

So-Fast

À BASE DE MOUSSE DE TOURBE POUR LE POIS CHICHE

GARANTIE: Ce produit contient au moins 1 x 10⁹ cellules viables de *Bradyrhizobium* sp. (*Cicer*) par gramme.

NUMÉRO D'ENREGISTREMENT 2011010A LOI SUR LES ENGRAIS

Fabriqué pour :
United Agri Products Canada Inc.,
789 Donnybrook Drive, Dorchester, Ontario N0L 1G5
Renseignements sur les produits : (800)-265-4624

POIDS NET: 1,2 kg
Permet d'inoculer 982 kg (36 boisseaux) de semences
(Informations supplémentaires au verso)

MODE D'EMPLOI

Dose d'emploi recommandée: 1,2 kg pour 982 kg (2160 lb) de semences.

Une fois le contenant ouvert, égrener délicatement le produit avec les doigts pour disperser le contenu. L'ajout d'eau au moment de l'application permet d'optimiser l'activité de l'adhésif et, par conséquent, de couvrir uniformément les semences d'inoculant.

- 1. APPLICATION SOUS FORME DE BOUILLIE:** Dans un contenant propre, ajouter le contenu de l'emballage à environ 2 litres d'eau propre déchlorée et bien agiter, de façon à former une bouillie homogène et sans grumeaux. Sans laisser le temps à la bouillie de former un dépôt, verser sur les semences et mélanger à fond pour s'assurer de couvrir uniformément les semences. Laisser sécher les semences avant de les manipuler.
- 2. INOCULATION HUMIDE:** Appliquer juste assez d'eau pour humidifier légèrement les semences (2 mL/kg). Mélanger à fond les semences humides avec l'inoculant, de façon à les enrober uniformément.
- 3. INOCULATION À SEC:** Verser la quantité appropriée d'inoculant sur les semences disposées en minces couches dans la trémie du semoir et mélanger à

fond, de façon à enrober uniformément les semences. Pour les systèmes de manipulation des semences mises en mélange, l'inoculant peut être dose directement sur les semences à leur passage dans le dispositif de distribution.

COMPATIBILITÉ AVEC LES TRAITEMENTS DE SEMENCES

Cet inoculant est compatible avec la plupart des traitements de semences une fois que ces derniers sont secs. Cet inoculant peut aussi être appliqué sur des semences humides après le traitement par certains produits (consulter votre détaillant/fabricant pour de plus amples détails). Pour obtenir un résultat optimal, veuillez respecter les recommandations relatives à la fenêtre de semis.

GARANTIE

Ce produit contient au moins 1 x 10⁹ cellules viables de *Bradyrhizobium* sp. (*Cicer*) par gramme.

ENTREPOSAGE/PRÉCAUTIONS

- Entreposer ce produit sous les 20°C, à l'abri de la lumière directe du soleil.
- Conserver l'inoculant et les semences inoculées dans un endroit frais et sec, à l'abri de la lumière directe du soleil, et semer dès que possible.
- Ne pas utiliser un inoculant dont la date de péremption est dépassée ou qui n'a pas été entreposé correctement.
- Il est recommandé de semer les semences dans les 4 à 6 heures suivant l'inoculation. Si elles ne sont pas semées dans les 24 heures, les semences doivent être ré-inoculées.
- Si les semences présentent une faible teneur en eau, il est recommandé d'utiliser les méthodes d'application sous forme de bouillie ou d'inoculation humide.

EN CAS D'URGENCE RÉSULTANT D'UN DÉVERSEMENT IMPORTANT, D'UN INCENDIE OU D'UNE INTOXICATION IMPLIQUANT CE PRODUIT, APPELEZ LE JOUR OU LA NUIT: 1-800-561-8273.

United Agri Products Canada Inc. garantit que ce produit est conforme à la description chimique qui figure sur l'étiquette et qu'il convient raisonnablement aux usages indiqués sur l'étiquette, pourvu qu'il soit utilisé conformément aux directives et dans des conditions normales d'emploi. Il est impossible d'éliminer tous les risques associés intrinsèquement à l'emploi de ce produit. Des dommages aux plantes, un manque d'efficacité ou d'autres conséquences non voulues peuvent survenir à cause de facteurs indépendants de la volonté de United Agri Products Canada Inc. United Agri Products Canada Inc. peut en aucun cas être tenu responsable des dommages indirects, spéciaux ou consécutifs (y compris la perte de revenus ou de bénéfices, sans limitation aucune) résultant de l'emploi ou de la manipulation de ce produit. Tous ces risques sont assumés par l'acheteur. À l'exception de ce qui est expressément prévu ci-dessus, United Agri Products

Canada Inc. n'offre aucune garantie ni condition et ne fait aucune déclaration, ni implicite ni explicite, en vertu des usages du commerce, d'origine conventionnelle, légale ou autre en ce qui concerne le produit vendu, y compris mais non exclusivement sa valeur marchande, sa convenance à une fin particulière et son usage ou la possibilité de son usage pour une fin commerciale particulière. Le seul recours de l'acheteur ou de l'utilisateur et la seule responsabilité de United Agri Products Canada Inc. sont le paiement de dommages ne dépassant pas le coût du produit.
So-Fast est une marque déposée de United Agri Products Canada Inc.