

DATAPAK

XA OIL CONCENTRATE

ADJUVANT HERBICIDE

CONCENTRÉ ÉMULSIFIABLE

COMMERCIAL

LIRE L'ÉTIQUETTE ET LE DÉPLIANT CI-JOINT AVANT L'EMPLOI

**NO D'HOMOLOGATION 11769
LOI SUR LES PRODUITS ANTIPARASITAIRES**

GARANTIE :
Huile minérale 83%
Mélange surfactif 17%

NET: 1 - 20 L

**EN CAS D'URGENCE RÉSULTANT D'UN DÉVERSEMENT IMPORTANT,
D'UN INCEDIE OU D'UNE INTOXICATION IMPLIQUANT CE PRODUIT,
APPELEZ LE JOUR OU LA NUIT: 1-800-561-8273.**

**UNITED AGRI PRODUCTS CANADA INC.
789 Donnybrook Drive
Dorchester, Ontario
N0L 1G5
1-800-265-4624**

06/10

MODE D'EMPLOI

1. MÉLANGE EN CUVE AVEC L'HERBICIDE AATREX LIQUID 480 :

L'HUILE CONCENTRÉE XA comprend une huile de pulvérisation agricole légère et un tensioactif; ce mélange est très efficace avec l'HERBICIDE AATREX LIQUID 480 pour le maïs. Lorsque l'HUILE CONCENTRÉE XA est ajoutée au mélange à pulvériser, l'activité de l'HERBICIDE AATREX LIQUIDE 480 après l'émergence peut être améliorée, particulièrement contre le chiendent, le souchet et les graminées annuelles comme la sétaire verte, la sétaire glauque et l'échinochloa pied-de-coq. Sa période d'utilisation peut être prolongée pour lutter contre les mauvaises herbes à larges feuilles.

L'HUILE CONCENTRÉE XA avec l'HERBICIDE AATREX LIQUID 480 lutte d'une manière satisfaisante contre les mauvaises herbes à feuilles larges ayant jusqu'à 10 cm de hauteur. Les graminées annuelles doivent être traitées lorsqu'elles ont 1 ou 2 feuilles (et pas plus de 3 cm de hauteur). Il faut appliquer cet herbicide moins de 21 jours après l'ensemencement ou avant que le maïs n'atteigne 15 cm de hauteur.

MÉLANGE : Remplir à moitié le réservoir du pulvérisateur avec de l'eau et engager le système d'agitation. Ajouter la quantité désirée de l'HERBICIDE AATREX LIQUIDE 480. Continuer de remplir le réservoir du pulvérisateur en laissant assez d'espace pour pouvoir y ajouter l'HUILE CONCENTRÉE XA. Ajouter en dernier lieu la quantité désirée de l'HUILE CONCENTRÉE XA et continuer d'agiter. Après toute interruption de la pulvérisation, bien agiter le mélange. Pour prévenir toute accumulation d'huile dans le réservoir, bien vider le pulvérisateur avant de le remplir à nouveau. S'il reste du mélange dans le réservoir, continuer de l'agiter pour empêcher l'huile et l'eau de se séparer. Lorsqu'une pellicule huileuse commence à se former dans le réservoir, le vider et le nettoyer avec une solution détersive forte.

DOSES : Utiliser de 2,75 à 5,50 L d'HUILE CONCENTRÉE XA plus la quantité recommandée d'HERBICIDE AATREX LIQUIDE 480 dans 200 à 300 L d'eau par hectare, ce qui correspond à la dose de 1,25 L d'HUILE CONCENTRÉE XA pour 100 L d'eau.

ATTENTION

L'HUILE CONCENTRÉE XA doit être utilisée prudemment sur les nouvelles variétés de maïs, particulièrement sur celles qui n'ont jamais été traitées auparavant avec des huiles concentrées. Les huiles concentrées peuvent endommager les cultures qui ont subi les effets de conditions climatiques extrêmes, d'un grand froid, d'un temps très chaud, de la sécheresse, etc. Quand on utilise l'HERBICIDE AATREX LIQUIDE 480 dans une émulsion huile-eau, on accroît le risque d'endommager la végétation adjacente par la dérive de l'herbicide pulvérisé. Ne pas ajouter de 2,4-D, de MCPA, de 2,4-DB, de cyanazine, de MCPB, de dicamba ni aucun autre herbicide au mélange d'HUILE CONCENTRÉE XA et l'HERBICIDE AATREX LIQUIDE 480. Ne pas diminuer les

quantités recommandées sur l'étiquette de l'HERBICIDE AATREX LIQUIDE 480.

2. MÉLANGE EN CUVE AVEC L'HERBICIDE ASSURE II :

Utiliser 5 à 10 L d'HUILE CONCENTRÉE XA pour 1 000 L de bouillie.

3. MÉLANGE EN CUVE AVEC BASAGRAN HERBICIDE LIQUIDE OU HERBICIDE BASAGRAN FORTE :

Traitement terrestre : 100 à 400 L/ha. Utiliser 1 L d'HUILE CONCENTRÉE XA pour 100 L de bouillie, jusqu'à un maximum de 2 L/ha. Par temps chaud et humide, ne pas employer plus de 1 L/ha.

Traitement aérien : 50 à 100 L/ha. Utiliser 0,125 à 0,25 L d'HUILE CONCENTRÉE XA par hectare. Ne pas employer plus de 0,25 L d'HUILE CONCENTRÉE XA par hectare, car les cultures pourraient subir des dégâts importants.

4. MÉLANGE EN CUVE AVEC LADDOK HERBICIDE :

Utiliser 10 L d'HUILE CONCENTRE XA pour 1 000 L de bouillie.

PRÉCAUTIONS

GARDER HORS DE LA PORTÉE DES ENFANTS. Lire et suivre les instructions données sur l'étiquette. Toujours utiliser le produit de la façon recommandée et aux doses indiquées. Éviter toute dérive de l'herbicide dans les endroits autres que ceux qui doivent être traités. Ne pas agiter violemment ou excessivement le contenu dans le réservoir du pulvérisateur. Une agitation excessive pourrait occasionner une émulsion invertie (un mélange boueux ou butyreux) où les substances en suspension se coagulent et se déposent au fond. Suivre attentivement les instructions de préparation. Immédiatement après avoir utilisé le pulvérisateur, il faut le nettoyer à fond en rinçant tout le système avec de l'eau contenant un détersif. Garder le contenant hermétiquement fermé et ne jamais permettre aucune addition d'eau au contenu de ce récipient durant son emmagasinage.

PREMIERS SOINS

EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU ou LES VÊTEMENTS : Enlever tous les vêtements contaminés. Rincer immédiatement la peau à grande eau pendant 15 à 20 minutes. Appeler un centre anti-poison ou un médecin pour obtenir des conseils sur le traitement. **EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX :** Garder les paupières écartées et rincer doucement et lentement avec de l'eau pendant 15 à 20 minutes. Le cas échéant, retirer les lentilles cornéennes au bout de 5 minutes et continuer de rincer l'oeil. Appeler un centre anti-poison ou un médecin pour obtenir des conseils sur le traitement. **EN CAS D'INGESTION:** Appeler un

centre anti-poison ou un médecin immédiatement pour obtenir des conseils sur le traitement. Ne pas faire vomir à moins d'avoir reçu le conseil de procéder ainsi par le centre anti-poison ou le médecin. Ne donner aucun liquide à la personne empoisonnée. Ne rien administrer par la bouche à une personne inconsciente.

EN CAS D'INHALATION: Déplacer la personne vers une source d'air frais. Si la personne ne respire pas, appeler le 911 ou une ambulance, puis pratiquer la respiration artificielle, de préférence le bouche-à-bouche, si possible. Appeler un centre anti-poison ou un médecin pour obtenir des conseils sur le traitement. Emporter le contenant, l'étiquette ou prendre note du nom du produit et de son numéro d'homologation lorsqu'on cherche à obtenir une aide médicale.

RENSEIGNEMENTS TOXICOLOGIQUES : Ce produit contient des distillats de pétrole. Le vomissement peut causer une pneumonie par aspiration. Traiter selon les symptômes.

ÉLIMINATION

1. Rincer le contenant trois fois ou le rincer sous pression. Ajouter les rinçures au mélange à pulvériser dans le réservoir.
2. Vérifier si un nettoyage supplémentaire du contenant avant son élimination est exigé en vertu de la réglementation provinciale.
3. Rendre le contenant inutilisable.
4. Éliminer le contenant conformément à la réglementation provinciale.
5. Pour tout renseignement concernant l'élimination des produits non utilisés ou dont on veut se départir, s'adresser au fabricant ou à l'organisme de la réglementation provinciale. S'adresser également à eux en cas de déversement ainsi que pour le nettoyage des déversements.

AVIS À L'UTILISATEUR : Ce produit antiparasitaire doit être employé strictement selon le mode d'emploi qui figure sur la présente étiquette. L'emploi non conforme à ce mode d'emploi constitue une infraction à la *Loi sur les produits antiparasitaires*. L'utilisateur assume les risques de blessures aux personnes ou de dommages aux biens que l'utilisation du produit peut entraîner.

Tous les noms de produits sont des marques déposées de leurs fabricants respectifs.